



Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Product or component type	Захранваща шина
Допълнителни устройства и аксесоари	Свързващи аксесоари
Описание на линиите	3L
Length in 18 mm modules	57

Допълнителни устройства

Брой изводи	19 начина 3 L
Конфигурация на полюсите за 1 положение	1 x 3P
Свързващи клеми	18 mm
Тип конектор	Tooth
Разстояние между клеми	54 mm
Маркировка	L1 L2 L3
Изолация	Изолиран
Представяне на устройството	Възможност за отрязване
Предоставено оборудване	Комплект от 10 #N/A
Номинален работен ток	100 A при 40 °C
[Ue] номинално работно напрежение	415 V AC
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC в съответствие с IEC 61439-2
Монтажен режим	Хоризонтал
Място на монтаж	Отгоре или отдолу на Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу на double terminal
9 mm клеми	114
Височина	1000 mm

Цвят	White (RAL 9003)
Съвместимост на гамата	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Околна среда

Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Огнеупорно	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-7-1
Степен на защита IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	578 g
Пакет 1 Височина	5,5 cm
Пакет 1 широчина	9 cm
Пакет 1 дължина	107,3 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	5
Пакет 2 тегло	3,09 kg
Пакет 2 височина	5,5 cm
Пакет 2 широчина	107,3 cm
Пакет 2 Дължина	9 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	270
Пакет 3 тегло	178,968 kg
Пакет 3 височина	112 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гарантии по договору

Гарантия	18 months
----------	-----------